

No 92

P. approved

44 N. 6a.

Papal March 1828

De Hydropne Dipertatio Medica.

Quam

Pro gradu Doctoratū in Medicinā,

Examinī subjecit

Ludovicus B. Hunter,

Nro. Casariensis.

MDCCCXXVIII.

He
 as
 He
 he
 to
 he
 de
 the
 Ce
 Co
 no
 it
 ra
 ob

De Hydrope.
Dissertatio Medica Inauguralis.

Postulantibus Academia hujus praeceptis
Medicinae Doctoratus gradum indagantes, pri-
usquam honores ejus assequantur, exemplaria
studiorum profere, in hoc constet quam brevis-
simè potero de Hydrope propono dispereres. Mul-
ti quàm novi hanc rem ex professo tractaverunt,
sed sic se statim habentē de omnibus, operans
dedit quae de hoc morbo legi, vel audiri, vel cog-
itari, condenseret. "Ornari res ipsa negat."


Pero extravasato et cavitatibus corporis lētaque
cellulosa tantā Copiā recepto, ut pars qualibet vel
corpus universum tumore prominat, morbus Hydrope
nomine appellatur. Rite loquenti, non est morbus
sed alii morbi oritur effectus.

De Hydropis theoriā nihil dicam quia ve-
ram ignoro. Tot novae hypotheses quotannis nobis
obtruduntur, quod a praxi saniori laudabilique
divertimur.

divertimur, et usque ad nauseam satiamur. Ea de
causâ non dubito credere artem medendi ados peds
latis propriam esse, et nos "in alto navigare lon-
gitudinis ignaros." His fortasse non idem, sed mihi
videtur dictum illud, "Lui speculantes non medentur",
non à veritate proreus esse alimund.

Hydrops, ut inquit Galenus de passione
Hysterica, "unum quidem est nomen, varia tamen
et innumera accidentia sub se comprehendit:
divisio generalior prinde in Hydropem Cysticum
Hydropemque diffusum hunc morbum distinguit.
Cavitate majorem corporis tumores aquosos vel si-
cerosos, ut abdominis, thoracis, et ceterarum prima
comprehendit; alter aqua diffusionem in tela cellu-
lari significat. In varias species cateroquin pro
ut partes diversae corporis morbo affecta sunt divid-
itur. Ita nomen venit aqua diffusâ in cerebro Hyaro-
cephali, in thorace Hyarothoracis seu Hyaropericardi-
tis, in abdomine Ascitidis vel Hydropis Pilonai, in
membrana cellulosa Anasarca, et sic de ceteris.

Quando



2.
for
or
fo
te
cu
be
re
ga
de
cap
the
the
of
of
be
yo
tu
ad


Quando a nullo morbo alio originem ducat, in Hydropem idiopathicum; ac in Symptomaticum cum ab alio ortus sit, divisio adhuc remanet.

A proposito dissertationis hujus alacrius foret de omnibus speciebus ad hoc genus pertinentibus tractare. Sed quoniam in omni Hydropi consilia curatoria admodum similia habemus, et quod frequenter "non unam sedem habet sed morbus est totius corporis," de eo generatim statui dixerę. Pro specie unaquaque, auctores per otium consulere licet qui de eis singulis tractaverunt.

Omni tempestalē sed autumnus precipue quum crescant intermittentes febres que remittentes, hic morbus invadit. Tumor pedum digitis cedens premantibus sub noctem imprimis conspicua, et mane evanescens, saepius de quo nunc agendum est primum Symptoma vel signum prabet. Ex horizontali corporis situ permansente, pars tumefacta dimittitur penitus evanescit. Tumor paulatim ad crura et femora ascendit; postea intumescit
in dies

1. The first thing I noticed when I stepped out of the car was the cold. It was a sharp contrast to the warm blanket I had been sitting under. I looked up at the sky, which was a pale, hazy blue. The air smelled clean, almost like a new beginning. I took a deep breath, feeling the coolness fill my lungs. The ground beneath my feet was soft and uneven, covered in a layer of dry leaves and grass. I walked slowly, my steps echoing in the quiet. The sun was just starting to rise, casting a soft, golden glow over the landscape. I felt a sense of peace, a moment of stillness in a world that was always moving. I closed my eyes for a moment, savoring the feeling. When I opened them again, I saw a small stream flowing gently through the trees. The water was clear, reflecting the light from the sky. I walked towards it, feeling a pull towards its calm surface. The trees around me were tall and slender, their branches reaching up towards the sky. They stood like silent sentinels, watching over me. I felt a connection to them, a sense of being part of something larger than myself. I took another deep breath, feeling the cool air fill my lungs. The world was so beautiful, so full of life. I smiled, feeling a sense of joy and wonder. I knew that this was a special moment, one that I would never forget. I walked on, feeling the warmth of the sun on my face and the coolness of the air in my lungs. I felt like I was on a journey, a journey that was leading me to something great. I was so happy, so free. I was exactly where I needed to be.

in dies valde abdomen, et manus in latus contrarium
admotâ, motus undulatorius distinctè percipitur.
Magnitudinem molestandi tumore adeptô, viscera
vicina magnèpere comprimuntur, et reliquæ cor-
poris partes sepe numero emaciantur. Relaxatio
debilitasque gravis viscerum atque corporis universi
Hydropsim semper comitantur. Mutabilis est pulsatio
arteriarum; in presenti acceleratô, languescenti al-
tis tempore sanguinis motû. Dolor sed rarè vehemens
diuturnusque nunquam non agrum corripit. Anhe-
losa redditur respiratio; vix aut nulla est perspi-
ratio; se habet urina parca et maximè colorata;
sitis est vix extinguenda; pallor vultum plumbum
occupat; torpor et lassitudo artus invadunt. Superve-
nit gangrena, cum humor hydropicus tandem in
membrana cellulari stagnet, ut non modò cutem
distendit, sed morâ acrior factus eam inflammatio-
ne afficit eroditque. Febris tandem lenta ac contin-
ua nonnumquam hæmorrhagiis con,ociata a-
groti animam extinguit.



Hæc omnia ætatem nec imperio
manifestant, nec in eodem ordine. Tumor ali-
quando thoracem vel abdomen vel utrumque imple-
mi solet: protuberat sæpe umbilicus, et hæ-
morrhagica: nares profluunt. urina et ma-
lum non inveterant, ac non ad extrema de-
clinat. det. venire, quodam memora absunt pte.
nomina. Non infrequenter Hydrops, Apoplexiâ ter-
minatur, hinc morque cito corripitur. Sunt qui
dicunt suppressa Catamenia, mammaeque ad lac-
tis eruptionem usque tumescere. Aliquando con-
sistunt quædam alia indicia de quibus vix sit
opus differere.

Causas omnes remotas, tempus morbi
personarum omnes tempores impendat lectum.
que affert. Longas et cetera ex re morbo-
rum plerumque, sed hujus peculiariter, longi
abstrusiores sunt. Ut calidas præsertim vias,
satis est febres acutas, spirituosos liquidos et
distillatos consuetissimos, evacuationes, et copu-
laturas

no
les
ma
fi
pa
no
H
an
an
and
an
M
sed
an
no
ing
was
pro

profusas ac diuturnas. Hepatis viscerumque al-
iorum abdominis tumores Rchiricos. arteriarum
maiorum aneurismata, dysenterici, phthisis
pulmonalem, quædamque exanthemata, ad Hydrop-
sem prædisponentes enumerant.

Hoc malum originem a febribus in-
flammaticis male curatis ducere hæc sæpe videtur.
At Arthrite insuper et Rheumatismo copiosè pro-
venit Strum, quò in Cavitatibus Corporis effusò, præ-
creatur, & opor. Morbos hos utroque ille clarissimus
antihæc Medicinæ Professor in hac Academiâ, cui est
honori immortalis consecutus Pater Medicinæ
Americana, ad Hydropsem præcedentes commemoravit
neon in Commentariis inscripsit Baron de Boeck
aquam hydropicam in tribus Rheumaticis Viri
notam fuisse compositionem.

In Hydropis brevi conscriptis
explicatione causam proximam memoravi. Causa
rari a nonnullis indicatis perspicuitate præ-
sensenda est. In acutis brevioribus appellatur

Hydrothorax

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Spa

Hydemaum Americanum ipse morbus est causa proxima.
Medici illius celeberrimus Gregory, causa proxima
definitio eloquens "Causa quæ præterius morbum fa-
cit, sublata tollit, mutata mutat" in Hydrope suo
extravasato perite est accommodata.

Hic quoddam de absorbentibus exhiberem,
sed mihi defuncti otio, ad scriptores physiologi-
cos negotium remitto. Cum in sanguine super-
abundet serum, eam non arteriarum extremis in
venas iter persequi, sed per vasa brevia in
telam reticulatam transire, multis constat exper-
imentis. Etiam docet Physiologia cellulas omnes,
tela reticulata inter se communicare. Hinc
et quod humor hydropicus in situ horizontali per
corpus universum dispersus, et corpore erecto,
ad pedes vi gravitatis redditus modum in-
tellegimus.

Facilis est diagnosi cum regulari-
ter morbus sit progressus. Incipientem ta-
men Hydropem est summi ingenii opus ab aliis

imitandum




quibundam morbis deservimus. Ita pedum ac
lunior crurum Anasarca est dignum pathos
romanicum: sed uleri psentis vel anasarcae
laborantes saepe invadit. Auctore quendam
clarissimo eam tumores, malum naturalis pro
Hydropi aliquando existimantur. Contra tu-
mores vicia continente nonnunquam decepti
si praesertim absit pedum tumor, paracentesi in-
incanti perperam efficiunt.

Tria Hydropem maxime elipant sym-
ptomata, dyspnoea nempe, urinae paucitas, si-
tusque antrusa, et facile potest diagnosi
inter hunc aliosque morbos, interquod species di-
versas hujus generis, si certa indicia ac cog-
nita spectamus.

Subnam Completes sunt Hy-
dropis, causas, variae debent esse Prognosis.
Ad eas propriè formandas, vivendi modum,
statum ac idiosyncrasiam aegroti, causam
et progressum et tempus morbi, symptomata
singula



singula ac universa, aliaque incidentia in-
numera, medicum semper respicere oportet.
Morbus recentior diuturno minus est pericu-
losior; et quando vel febribus acutis, vel cor-
poris sitiosa, vel valetudinis infirmitate,
occurrit, melius exprobandum est, si autem
viscerum abdominis scirrurum, vel cordis affec-
tus, vel usus immodicus potationum ardentium
vel aneurismata arteriarum, sint Cause Hydro-
pis, in praesenti vite periculo aegroti versatur.
Quibus et corporis constitutio laxa debilisque,
et femine nam maribus Hydrops et pericu-
losior; ac morbis chronicis supervenitis ac ce-
tate gravescuntibus rariis causatur. Pulsus hu-
mescens, ancta urina, Evacuatio spontanea
per anum, seu esophagum, seu uterum,
indicia benigna existunt: sed si adsint
situs inextinguibilis, haemorrhagica profusa,
Corpus macie extenuatum, seu pulsus celer
et exiguus arteriae, morbus ad gradum supremum
profectus



profectus, hincque ad his suboritur spiritus
vite penitus abscitè, omni dicendum malum, quia
viriis vite languorens aut perditionem spi-
ritum denotaret. Sic affirmat Hippocrates "E-
lis prout rationem soluta in acutis malum".

Edidit auctor idem prognose
quasdam variè suis lin. atas. "Hydrops" inquit "qui
medicinis conc. et t. venit desperatus est. Hydrops
omnis qui ex acutis morbis oritur malus et
lethalis. Hydrops delentus curari potest si co-
pustus sit visceribus, si bene concoquat et spi-
rit, si in dolore sit, et exrema colliguesce-
ta non habeat". Quod experientia, centior non
confirmavit. Omnes h. u. hydropici" addit "in ca-
planilunum morientem".

Iundem ad Hydropsem meden-
dum vel mitigandum, cui summum ac acer-
rimum medici requiritur ingenium, modo s
aptissimas tradere pergitur. Curationem
eodem ordine quò cause sint scientia tractari
postulat



postulatis sed complicatis, utrumque curis praedictis, brevitatis gratia omnia sub hac Therapiae allinent modo generali consideramus.


De huius scopi brevissimi dirigenda est cura. primum est nempe ad causam amovendam tendamus et corrigendam. Secundum est a corpore ad aquam servandam extrahendam. tertium est ad vires vitales rescuendas, et crassas vitales corroborandas, et ad morbum recidivum delendum. Ex quibus singulis in ordines dicendum est.

Primum consilium est causam remotionem amovere ac corrigere. "Tolle causam cessabit effectus" in philosophia, aphorismus est celeberrimus, et in hoc morbo quam in aliis optione. Quoniam si sint causa igitur imprimis est inquirendum. Tunc an sit morbus idiopathicus aut alii effectus symptomata extiterit medicinas peritus quarens diligenter et cautus in pensabit et non solum de causa proximâ, sed etiam

conjunctionem



incurantur et ducuntur le curis inaccessibilibus
ac occasionalibus; si pro ut vult. et sunt sum-
ma. et alium habeat. exempli gratia, liquidi, spi-
rituosi, conculcationibus, evacuationibus, profusis, trans-
sectioni male rationem. aut continetur, ac
omnia sedulo sunt. velenda. Item velum. et cuncta
truncis, velatiles. Luptuosis, sicut Calamensis vel
a. loria. benigni. bili. volucribus. et cunctis. deducit.
pro talibus revocatione. aperientia, emmenagogis,
et diaphoretica sunt. et cuncta. amur. rana. lymph-
tica. compressum. et truncos. et cunctis. amplia-
rent, proutquam sanabiles. morbis, deobstruentis
et cunctis. discutientis, aut excision. remouendus.
Affectis hepate aliisque visceribus. particulis. et
benignis. Est Hydragyrum. et cunctis. ad saluationem.
et in omnibus, supradictis aperientium. ac resolu-
entium cum dictis leni et parco, usus non est intermit-
tendus. Corpore infirmo, ac debili. feruente. et cunctis.
ibi. locum vindicant chalybeata. et cunctis. ro-
matica. cortex. et cunctis.



Videtur quoniam causam morbi possumus
non semper amovere. medici est officium
omnibus modis in sequenti indicatione com-
prehensis ut Hydropem durationem vellet vel
mitigationem

secundum est consilium ē corpus aquam
extrahere hydropticam Ad hoc succedunt,
cathartici, hydragogi, Elateris nempe, Croton
Tiglii, aliusque illius speciei crebro repetendis
et sine longa mora intermediis, aqua resorp-
tionem, ac etiam emeticis, vim vasorum an-
gentibus, motum sanguinis, per arterias visc-
um, promovere, oportet, et actionem vasorum
absorbentium excitare. In Hydropis speciebus
attamen languidis ac morbois, utque dic-
tum est de quibusdam in Typhothoraci, abstin-
dere non liceat.

Ad hoc scopum accommodantur
et Diaphoretici; quorum praeter ceteris, Opium,
Antimonium, Camphora, Edulurium, fermentum
Hydragogi



Hydrazys submundis mellea viciaque Muci-
limae vel Symplicis purpurea magna cum
caute committitur.

Sanctica Staph. carbonas, superbastris,
mistrasque, Symplicis, purpurea Scilla, Nicotiana
Zitacum Colchicum, Antimonium, usum Copiosum
Cisido, praconia summas munitur. Felis major
dat levamen hydropici quam urina, propterea, et
hac sola saepe multo melius egrotus se habet,
Cum minima periculo dejectione.

Oleo ventus perficitur, et hinc salu-
di adhibenda cum manus ita latis lami, at
perendi in Aste re. Ammonia magna praestant
effectus. Mithras impia mox ad tenebras trans-
eunt. et medici, hunc libet, et habet. Et
Languines est quidam perverbum hinc immis-
sit, et inde Anaphroditas re. Ammonia, et
Sca valis praestantia qua in cohibere hinc est obsen-
tanda. arteriarum perit, et hinc cohibere morantur,
parca sunt immensura. Languines hinc perit, et hinc.



namus nobis profuturus. Inter cunctas hinc morbo
contra ex totâ abstinentia a pot. ciboque, effectus
admirandi interdum fuerunt observati.


Cur in Hydropi ac deventum est Hydran-
gymum nullam video gravem subesse causam?
nam non tantum non Catharticus habet sed
etiam fluxum salivalem per glandulas paroti-
das et sublinguales ingulem excitat; ac nomi-
nè, parvam ut omnino tuto colligat, glan-
dulas salivales eadem ratione quâ veses et
intestina medicamentis Catharticis diureticisque
hic metallo affici? Mihi narravit Medicus ami-
cus de semper Hydropicorum minorem et cuncto repe-
ditum, alios non neglectis, praescribis, ita ut reni-
les glandulae afficiantur oris, optimè omnique
non recte morantur. In hunc deum Hydran-
gymum Suburias, et sanguentum, et pustulae,
Hydrangymii de hominis utilitate in Hydropi tractan-
da minime attingitur?

Ut Therapia recte instituat in Hydropis, haud



hic autem non locum, primus locut. Bonaparte de os
ressectione dicendum est quod pariter si alius mo-
do per sine periculo vel ex parte committit, apud me-
dicum potest. nam de quo habet medicus
sanguinis quantitatem ressectione minuat. Si
pulsus vehemens et citatus, si plethoræ indicia,
si signa inflammationis, vel symptomata urgentia
nulli alii remediis facile succedunt, hanc exigant.
E contra vero, si sit pulsus valens humilis, debi-
lis, aut si sit non male motus ceteris, vel lan-
guida vel formicans, vel irregularis, exilis, evanes-
cens non impetamus. Sed in hoc utrum statu,
pulsus humilis et angustus non nos terret; quippe
sæpius observatur vacuo sanguine arteriarum con-
tius vitæ. Quod dici solet bono viroque magis
vi. Symptomata observate idemque præstituta tam
in usu hujus remedii quam in alioquo semper in
memoria est retinendum. Ne ipsa indicant, ratio
postulat, ac tuto sibi licet, ut una incidatur
Evacuaciones morbosas tolles, aqua serena ex-

halatione






Pandulas non secundare habenda est tunc.
etque in pendulas non fieri, quia saltem
in talibus hysteris autem parvum corripit
et videretur. Non miranda est baraceni-
tatis in corpore talis macula vel tunc
vel tunc corripit, ac semper est recedendum
hysteris, tunc in corpore est non tunc
et tunc.

Tunc et alia nonnulla tunc, et sur-
bundans plurimum decantatur baraceni-
tatis, tunc et alia tunc per se hysteres
capitula tunc tunc vel ab omni additio, pē-
tunc tunc tunc tunc.

Agis his modis eductis, ut testiam
ultimamque ad omnes indicatorem, tunc,
semper tunc tunc, tunc tunc tunc tunc,
et contra morbum tunc tunc tunc tunc.
Hoc consilium spectare tunc tunc tunc tunc
tunc, et morbi primis indicis, tunc ad tunc
tunc et tunc tunc tunc tunc tunc tunc.

baraceni-
tatis




evacuantiis adhibere; quorum Cortex Peruvianus, frigidarius, primum variis modis preparatur. Columbo, Sarpaa, Gentiana Lutea, praeter aliosque exercitia equestria apudina, et pedestria validiora, quibus solis Saepe sanabitur Hydrops incipiens, multum praestant. Haec, aqua penitus dispersa vel siccitate morbo, aequae sunt necessariae. Sicut experientia hoc malum in praecipuo incumbero qui vitam otiosam ac sedentariam agunt. Augenda est secretio urinae, diuretica saepe versatis adjuvantibus.

Utilem futuram esse Electricitatem largi adhibendam diuque continuandam, cursum sanguinis languidum per vasa minuta expediendo satis est probabile. Expertam fuisse nunquam novi hunc morbo remedium, sed in aliis valente, tam nobis profuturam inveniamus.

Alimentum quod difficile concoquitur, Hydropicum oportet vitare, et cibum nativum, allium cochleariam armoraciam, sinapi albam, olea as-

pera



pus ac stimulantia aliaque adhibere. Vinum generosior
aqua mixtum pro potu frequenter laudatur. Pro remediis
roborente soporundis egregie prosunt medicamenta
chalybeata, et alia prestat sequens infusum, quod saepe
est prescriptum. Ejus formula hic est; Recipe —
Sobrii Subcarbonatis ℥ss Corticis Aurantii ℥ss Radicis Gen-
tiana ℥ss, infusa in Vini duritania Oij, et per duo tresve
dies juxta focum atmore.

Si aliter curari Hypochris negatur, sit calic mutatio,
quâ morbi plurimi, nullis aliis remediis domandi, vel la-
nuant, aut sponte evanescent; ac unus omnium fiet domi-
quâque corporis habitum ad optimam sanitatem Redigant.

Post omnia vero quotquot dicta fuerunt, et omnia
quæ possumt fieri, morbus nimis sæpius artis subsidia
spemnet, ex toto exitiumque afferet; tamen rebus ista de
habentibus, pariti ac fidelis est medicis ut nihil te-
merè negligat, neque dum remansat animas, arti-
sua limites prescribat.

